



Seu Chico disse que eles têm medo da paz deste lugar. Isso não é uma justificativa estratégica. É uma interpretação emocional.



NÍVEL DE ACESSO ÔMEGA

Mas, se a Diretoria já encontrou outro povoado semelhante no passado, a resposta deve estar nos registros.



NÚCLEO BIOLÓGICO
NÃO INTEGRADO

POPULAÇÃO
INCOMPATÍVEL COM
O PROGRESSO
EVOLUTIVO

RISCO IDEOLÓGICO:
CRÍTICO

Era uma
comunidade
como esta...



Satélites de erradicação
posicionados. Neutralização
térmica autorizada.

SINAIS BIOLÓGICOS:

0

Operação concluída.
Nenhum sobrevivente
detectado.

Eles
eliminaram
todos...



Não houve
batalha. Não
havia armamentos.
Não existia
ameaça militar.

...

Vocês chamaram
crianças, agricultores
e idosos de
contaminação
biológica... e depois
apagaram todos eles!



Não existe
nenhum outro
registro sobre ele...

...

Registro:
"Agente Jhon iniciou tentativa
de sabotagem direta contra
a Diretoria."

PRISIONEIRO TRANSFERIDO
PARA INSTALAÇÃO
NÃO IDENTIFICADA

DESTINO POSTERIOR: CLASSIFICADO

Sistema:
"ATENÇÃO. AUSÊNCIA
PROLONGADA DE RELATÓRIO
OPERACIONAL."

**PROTOCOLO AUTÔNOMO
DE ERRADICAÇÃO INICIADO**

TEMPO ESTIMADO PARA POSICIONAMENTO:
47 HORAS E 59 MINUTOS

!
Não... Eu ainda
não autorizei
o ataque.

Sistema:
"A autorização
do agente local
não é necessária."

TEMPO ESTIMADO PARA POSICIONAMENTO:



47:59:00

HORAS

MINUTOS

SEGUNDOS

Sistema:
"A ausência de
confirmação será
interpretada como
falha ou comprometimento
do agente. O protocolo
somente será suspenso
mediante confirmação
da aniquilação completa
da área."



Pensamento:
"Jhon tentou
destruir a mão que
segurava a arma.
Foi corajoso...
mas atacou
exatamente onde a
Diretoria era mais
forte."

ARQUIVO CONGELADO: JHON


MAPA TOPOGRÁFICO: VALE DE IMAGO
SINAIS BIOLÓGICOS DETECTADOS



ANEL DE TRANSMISORES
Emissão de ondas invertidas que
ocultam os sinais térmicos e
elétricos da população.

MÓDULO DE FALSIFICAÇÃO
DE DADOS
Emissão de dados falsos de
calor, impacto e colapso
estrutural para os satélites.

BIOBLOQUEIO DE
GRANDE ESCALA



Vou cegar os
olhos do sistema...
e fazê-lo enxergar
uma destruição
que nunca
aconteceu.


Eu não vou
atacar a base.





Missão de reconhecimento e erradicação em andamento. A topografia acidentada, a elevada umidade e as interferências minerais do terreno reduziram a precisão dos sensores de triangulação.


Solicito manutenção temporária do protocolo em modo de espera. Não há necessidade de reforços. Concluirei pessoalmente a operação e enviarei a confirmação final.



Missão de reconhecimento e erradicação em andamento. A topografia acidentada, a elevada umidade e as interferências minerais do terreno reduziram a precisão dos sensores de triangulação.

Solicito manutenção temporária do protocolo em modo de espera. Não há necessidade de reforços. Concluirei pessoalmente a operação e enviarei a confirmação final.

ENVIAR



...




EXTENSÃO OPERACIONAL
CONCEDIDA: 36 HORAS



PROTOCOLO AUTÔNOMO
PERMANECE ARMADO

Trinta e seis horas...




Eu sempre carreguei componentes extras. A Diretoria chamava isso de excesso de precaução.





Não entre.
Há risco de
descarga
energética.

Então vou deixar
a comida aqui.
Até soldados de
elite precisam
comer.



Mais uma
variável
impossível
de ignorar.



Naquela noite, Kael, eu finalmente compreendi o verdadeiro peso de uma decisão. Pela primeira vez, o fracasso não seria uma estatística. O fracasso tinha casas, famílias... e nomes.

[FIM DO CAPÍTULO 10]