

CAPÍTULO 12 — A RAZÃO DOS AFETOS

O conhecimento das razões que levaram Jhon à rebelião não alterava o problema imediato. Os satélites continuavam avançando. A cidade continuava visível. E eu ainda possuía menos de um dia para fazer centenas de sinais biológicos desaparecerem.

TEMPO RESTANTE:
26 HORAS E
31 MINUTOS

BIOBLOQUEIO: 3%

IA Auricular:
"Frequência de inversão
térmica instável.
Probabilidade atual de
ocultação completa: 19%."

Reduza a potência
dos emissores centrais
e distribua a carga pelos
antigos sensores de
triangulação.

IA Auricular:
"Reconfiguração
possível. Os instrumentos
utilizados para localizar
a população passarão a
ocultá-la."

Exatamente.



Trouxe água.
Seu Chico disse
que você não saiu
daqui durante a
noite.

A interrupção
do trabalho
reduziria a
probabilidade
de conclusão
em 4%.

E desmaiar
de fome
reduziria em
quanto?

IA Auricular:
"Indivíduo
identificado: Íris.
Terceira aproximação
ao galpão nas
últimas seis horas."

Essa informação
não possui
relevância
operacional.

IA Auricular:
"Ainda assim, sua
atenção visual
desviou-se do projeto
nas três aproximações."

Cancele
o monitoramento
dessa variável.

IA Auricular:
"Solicitação
registrada."



O senhor é o soldado que colocou uma porta automática no galinheiro?

A definição é tecnicamente imprecisa, mas sim.

IA Auricular:
"Assimetria locomotora congênita. Velocidade média de deslocamento: 31% abaixo da população infantil. Probabilidade de queda em terreno irregular: elevada."




Sempre machuca quando eu ando muito.

A pressão está concentrada neste ponto. Isso provoca dor.



Agora machucará menos.



É verdade! Obrigado!

Essa máquina também serve para proteger alguém?

É para isso que ela deveria servir.

MAPA TOPOGRÁFICO — VALE DO ARVOREDO

ELEVACÃO / METROS

1200
900
600

SATELITES — CHEGADA ESTIMADA

T - 02:47:39

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

NUBLADO / CHUVA LEVE

POPULAÇÃO TOTAL

317 PESSOAS

IA Auricular:

Evacuação completa inviável. O relevo e o tempo disponível impedem o deslocamento de toda a população.

Calcule um plano de evacuação completa antes da chegada dos satélites.

CRITÉRIO DE PRIORIDADE: MOBILIDADE, SAÚDE E VELOCIDADE

GRUPOS DE MOBILIDADE

- ALTA MOBILIDADE (CAMINHADA RÁPIDA)
- MOBILIDADE MODERADA (AUXÍLIO POSSÍVEL)
- BAIXA MOBILIDADE (AUXÍLIO NECESSÁRIO)
- IMOBILIDADE (EVACUAÇÃO INVIÁVEL)

IA Auricular:

Para atingir uma probabilidade mínima de sobrevivência, seria necessário excluir indivíduos abaixo do limite de mobilidade.

MIGUEL

ID: 317-042

IDADE: 7

MOBILIDADE: BAIXA

SAÚDE GERAL: BOA

VELOCIDADE: LENTA

PRIORIDADE: BAIXA

SENHOR JOAQUIM

ID: 317-113

IDADE: 72

MOBILIDADE: BAIXA

SAÚDE GERAL: FRÁGIL

VELOCIDADE: MUITO LENTA

PRIORIDADE: MUITO BAIXA

DONA LEONOR

ID: 317-158

IDADE: 68

MOBILIDADE: BAIXA

SAÚDE GERAL: DOENTE

VELOCIDADE: MUITO LENTA

PRIORIDADE: MUITO BAIXA

ALICE (MÃE DE ÍRIS)

ID: 317-276

IDADE: 45

MOBILIDADE: BAIXA

SAÚDE GERAL: DOENTE

VELOCIDADE: MUITO LENTA

PRIORIDADE: MUITO BAIXA

ÍRIS — FRAGILIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA

RESISTÊNCIA PARA EVACUAÇÃO: INSUFICIENTE

PRIORIDADE DE RETIRADA: REJEITADA

❤️

🫁

🚶

🕒

Íris seria deixada para trás...

IA Auricular:

O deslocamento dela reduziria a velocidade do grupo principal.

IA Auricular:

A exclusão dos indivíduos de baixa mobilidade aumentaria significativamente a quantidade total de sobreviventes.

MOBILIDADE

- ALTA (CAMINHADA RÁPIDA)
- MODERADA (CAMINHADA)
- BAIXA (AJÚDIO POSSÍVEL)
- MUITO BAIXA (AJÚDIO)
- NULA (ACAMADO / INVÁLIDO)

POPULAÇÃO TOTAL
317 PESSOAS

MAPA DE EVACUAÇÃO — SIMULAÇÃO ATIVA

ROTAS DE FUGA

TEMPO ESTIMADO
T - 02:47:39

PROJEÇÃO
DE SOBREVIVÊNCIA

COM ROTA OTIMIZADA
87.3%

SEM OTIMIZAÇÃO
31.2%

Isso não é
um plano de
resgate.

IA Auricular:
Defina a
inconsistência.

Um plano que
exige abandonar
os frágeis não elimina
a seleção da Diretoria.
Apenas permite que
o medo realize a
seleção por nós.

Se escaparmos
repetindo a lógica
deles, a cidade
continuará existindo
apenas no nome.

Cancele a
simulação de
evacuação.

SIMULAÇÃO DE EVACUAÇÃO

STATUS: ATIVA

CANCELAR SIMULAÇÃO?

SIM

NÃO

IA Auricular:
Cancelada.

Ninguém será
deixado para
trás.



IA Auricular:
Alteração
fisiológica
detectada.



FREQUÊNCIA CARDÍACA:
ELEVADA

DILATAÇÃO PUPILAR:
17%

FIXAÇÃO VISUAL:
PERSISTENTE



Solicito
análise causal.



IA Auricular:
Os dados indicam
formação de vínculo
afetivo com o
indivíduo Íris.



Isso é uma
conclusão
prematura.

IA Auricular:
Probabilidade
estimada: 78%.

Você está afirmando que minha conclusão é falsa?

IA Auricular:
"O envolvimento emocional compromete sua imparcialidade. Segundo os dados, há elevada probabilidade de que tenha permitido à razão ser suprimida pelos afetos."

IA Auricular:
"Não. Estou afirmando que sua conclusão foi influenciada por sentimentos pessoais."

Então analise a premissa, não apenas a minha frequência cardíaca.

Íris estar entre as presas condenadas torna o cálculo insuportável para mim. Mas ela não se tornou inocente porque eu me afeiçãouei a ela.

E nenhum deles deixa de ser inocente porque eu ainda não os conheço suficientemente para sofrer por eles.

O afeto pode ter me obrigado a enxergar os rostos dentro dos números. Isso não significa que tenha destruído minha razão.

IA Auricular:
"Argumentação logicamente consistente."

O erro não foi começar a sentir demais. O erro foi ter sido treinado para considerar natural sentir de menos.



IA Auricular:
"Sensores do
perímetro
reconfigurados
como transmissores.
Cobertura estimada
da área: 97%."



Compense os
3% restantes
utilizando a
interferência
mineral das
montanhas.




Você trabalha
como se o mundo
inteiro dependesse
dessa máquina.

Talvez
dependa.



Obrigado,
Íris.



CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA

BIOBLOQUEIO: 100%

TEMPO RESTANTE:
12 MINUTOS E 42 SEGUNDOS

SUPRESSÃO DOS SINAIS BIOLÓGICOS
SIMULAÇÃO TÉRMICA DE ERRADICAÇÃO

IA Auricular:
"Advertência.
Qualquer inconsistência
entre o relatório,
os sensores e a
simulação poderá
provocar o disparo
imediato dos
satélites."

Probabilidade
de
funcionamento?

IA Auricular:
"41%."

IA Auricular:
"Ainda é possível
priorizar a fuga
dos indivíduos
com maior
mobilidade."

Negativo.

Execute o
biobloqueio.

IA Auricular:
"Confirmação
necessária."


Todos eles.
Sem exceção.

THUM!

Todos os emissores reprogramados despertam em ondas concêntricas pelo vale da montanha. A vila permanece intacta, pacífica e alheia ao julgamento que se desenrola acima das nuvens.



No ponto de vista dos satélites, as assinaturas biológicas somem uma a uma — Miguel, os idosos doentes, a mãe de Íris — e por último, Íris. Seus corpos continuam vivos. Apenas deixaram de existir para o sistema.



SINAIS BIOLÓGICOS DETECTADOS: 0
SIMULAÇÃO DE DESTRUIÇÃO: TRANSMITIDA
VALIDAÇÃO DA CAPITAL: EM ANDAMENTO



Naquele instante, Kael, eu sabia que meus sentimentos estavam envolvidos. Mas amar uma pessoa não tornava injusta apenas a morte dela. O afeto simplesmente rasgou o véu que me permitia chamar de eficiente a morte dos outros.



Uma cidade cheia de vida havia desaparecido dos olhos do sistema. Agora restava saber se conseguiria sobreviver ao julgamento da máquina.

